

# Auf geht's: Ein Haus für Kaninchen bauen!

2016 ist noch ganz frisch und wir starten mit Tatendrang ins neue Jahr. Warum nicht unseren Kaninchen eine neue Behausung bauen und so für ein wenig Abwechslung sorgen. Mit ein bisschen handwerklichem Geschick gelingt das ganz leicht!

## Material:

- ✓ 6 unbehandelte Holzbretter 30x40 cm
- ✓ 2 unbehandelte Holzbretter 30x[30-(2xDicke)] cm
- ✓ Heu-Tunnel Ø 20 cm
- ✓ 20 Metallwinkel
- ✓ Schrauben, Schraubenzieher
- ✓ Stichsäge, Schmirgelpapier
- ✓ Bohrmaschine, Zollstock



**Schwierigkeitsgrad: mittel**

**Dauer: ca. 3 Stunden**

**Kosten: ca. 15 €**

**Die Arbeiten, insbesondere mit der Stichsäge, sind mit größter Vorsicht auszuführen. An Schutzbrille etc. denken!**



## Bild 2 + 3

6 Bretter unbehandeltes Holz (z.B. Leimholz) auf die Maße 30x40 cm zuschneiden oder im Baumarkt zuschneiden lassen.

Daraus werden:



2x Dach, 2x Seitenwand,  
2x Tunnelstück

Die Maße sind für Kaninchen zwischen 2 und 3 Kilo gewählt. Bei größeren Kaninchen bitte die Maße anpassen.

### Bild 3

Für die schmalen Seitenwände 2 Bretter auf die Maße  $30 \times [30 - (2 \times \text{Dicke der Bretter})]$  cm zuschneiden. Hier sind alle Bretter 16mm dick, daraus ergeben sich die Maße  $30 \times 26,8$  cm.

In eines der Bretter evtl. einen Eingang sägen. Dafür die Maße so wählen, dass ein Kaninchen bequem durchpasst.



### Bild 4 + 5 + 6

Auf zwei der Seitenwände ( $30 \times 40$  cm) den Umfang des Heu-Tunnels aufzeichnen. Solche Heu-Tunnel gibt es im Tierhandel. Es können auch andere Tunnel verwendet werden, Hauptsache sie bestehen aus benagbarem, ungefährlichem Material und sind formstabil. Der Durchmesser sollte mind. 20 cm sein.

Der Umfang wird von außen angezeichnet. Darauf achten, dass die Markierung auf beiden Brettern gleich platziert ist.

Mit der Stichsäge aussägen.

(Dafür evtl. mit der Bohrmaschine in das Innere des markierten Kreises nahe der Markierung ein Loch bohren, das so groß ist, dass das Sägeblatt durchpasst.)



**Bild 6**  
Alle gesägten Kanten  
abschleifen!



**Bild 7 + 8**  
Winkel bündig auf alle Seitenwände schrauben. Der Abstand muss nicht genau abgemessen werden, ungefähr wie auf Bild 7 anordnen.



**Bild 9**  
1 Dach (30x40 cm) auf den Boden legen und bündig die kurze Seitenwand an die kurze Seite schrauben. An die langen Seiten jeweils eine lange Seitenwand und ein Tunnelstück schrauben.

In den Ecken zur besseren Stabilität auch jeweils einen Winkel anschrauben.



**Bild 10**  
Wenn alles verschraubt ist, haben wir zwei Häuschen.

**Fertig stellen:**

Noch einmal auf Stabilität und Sicherheit prüfen. Kanten evtl. nachschleifen oder mehr Winkel anschrauben.

Den Heu-Tunnel in die ausgesägten Löcher schieben und die Häuschen so miteinander verbinden. Viel Spaß beim Beobachten 😊

